



CITROËN C1 & C1 AIRSCAPE

ЦЕНОВА ЛИСТА

ВАЛИДНА ОТ ОКТОМВРИ 2015

C1 & C1 AIRSCAPE

МОДИФИКАЦИИ, ЦЕНИ

НИВО/ГОРИВО	ДВИГАТЕЛ	ЦЕНА ЛВ С ДДС	обем на двигателя (куб. см.)	РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ* CO ₂			ЕКОЛОГИЧНА НОРМА	
				ГРАДСКИ	ИЗВЪН-ГРАДСКИ	СМЕСЕН		
Feel								
БЕНЗИН	VTi 68 BVM 5p	19 900	998	5.0	3.6	4.1	95	Euro 6
	VTi 68 ETG 5p	21 544	998	5.0	3.8	4.2	97	Euro 6
AIRSCAPE Feel								
БЕНЗИН	VTi 68 ETG 5p	24 089	998	5.0	3.8	4.2	97	Euro 6

BVM - 5 степенна ръчна скоростна кутия, ETG (Efficient Tronic Gearbox) - 5 степенна пилотирана скоростна кутия

* Разходът на гориво и емисиите CO₂ съответства на хомологираните стойности, установени по предписания метод за измерване (съгласно регламент ЕО -715/2007 в актуалната версия) съобразно европейското законодателство, приложимо за всички конструктори и за всички автомобили, продавани в Европа. Тези стойности са получени в стриктни тестови условия (температура, маса, характеристики на барабанен стенд и т.н.) и при много спокойно шофиране. Реалните пътни условия, атмосферните условия, натовареността на автомобила, стила на управление, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори и без товар), интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат, разбира се, да доведат до разход на гориво, който е различен от хомологирания.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗА ДА НАУЧИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ НИ ОФЕРИ!

СЕРИЙНО ОБОРУДВАНЕ

Feel / ARISCAPE Feel

ABS - антиблокираща система на колелата
AFU - система за помощ при аварийно спиране
ESP - електронна стабилизираща програма
система за следене на налягането в гумите
имобилайзер
предни въздушни възглавници
странични въздушни възглавници + завеси
дневни LED светлини
сигнализация за забравени фарове
сигнализация за отворена врата
сигнализация за непоставени колани
Сервосилвател на волана

Централно заключване с дистанционно управление
Климатик
Предни електрически стъкла
Ограничител на скоростта (без ETG)
Радио MP3 + 2 тонколони + USB
Радио MP3 + 4 тонколони + USB + Bluetooth (при ETG и Airscape)
затворена жабка
поставка за чашка
система ISOFIX за детско столче
тонирани стъкла
бордови компютър

декоративни тасове SIAR, гуми 185/65 R14T
Комплект за ремонт на гума
регулируем по височина волан
Регулируема по височина седалка на водача
отваряем панорамен покрив (Airscape)
делима 50:50 задна облегалка с подглавници
централна конзола и лента на таблото в сиво SATEN
декорация на волана в черно BRILLIANT (за Airscape)
тапицериа плат **Zebra Light**
огледала в основен цвят (в цвета на покрива за Airscape)
дръжки на вратите в основен цвят

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ




Оборотомер
 Фарове за мъгла
 Климатик
 Маломерна резервна гума
 Радио MP3 2 тонколони + USB *
 Радио MP3 4 тонколони + BLUETOOTH + USB
 Радио MP3 4 тонколони + 7" сензорен екран + Mirror Screen + USB **
 Кожен волан
 Стоманени джанти 15" с тасове COMET**
 Лети джанти 15" PLANET
 Лети джанти 15" PLANET BLACK
 Металик
 Цвят ROUGE SCARLET
 Цвят BLUE LAGOON
 Покрив в цвят NOIR CALDERA (с цветовете ROUGE SCARLET, GRIS GALIUM, BLUE LAGOON)
 Покрив в цвят GRIS GALIUM (с цветовете JELLY RED, NOIR CALDERA)
 Покрив в цвят BLUE LAGOON (с цветовете BLANC LIPIZAN)

* Без версии ETG

** Само за версии ETG

код	Feel
CS02	114
D326	229
WX32	0
RS02	172
WLUZ	0
WLVA	782
WLVB	692
VH04	172
ZH5W	540
ZH5Y	776
ZH5Z	776
0MM0	773
Y2P0	243
2FP0	243
JD19	501
JD22	501
JD32	501



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИЯ		C1 VTi 68 BVM	C1 VTi 68 ETG
СКОРОСТНА КУТИЯ		ръчна 5-степенна	пилотирана 5-степенна
ДВИГАТЕЛ			
Гориво		безоловен бензин 95	безоловен бензин 95
брой цилиндри - брой клапани		3 - 12	3 - 12
Променливи фази на газоразпределение		всмукателни	всмукателни
Работен обем (см3)	cm ³	998	998
Максимална мощност CEE (kW-об/мин)	kW CEE	51 при 6 000	51 при 6 000
Максимална мощност DIN (к.с.-об/мин)	ch CEE	69 при 6 000	69 при 6 000
Максимален въртящ момент CEE (Nm-об/мин)	Nm CEE	95,5 при 4800	95,5 при 4800
ГУМИ			
Размер		165/65R14 79T	165/65R14 79T 165/60R15 77H
КОРМИЛНА УРЕДБА		Електроулсилвател с променливо усилие	
Обороти на волана		2.7	2.6
Диаметър на завой между тротоари	m	9.6	9.6 10
ОКАЧВАНЕ			
Преден мост		Псевдо Макферсън	
Засен мост		Деформируема греда	
СПИРАЧКИ		ABS + REF + AFU серийно	
Предни: тип / размери / сп.апарати	mm	Вентилирани 247 x 20 / Плаващи	
задни: тип / размери	mm	Барабани 200 mm	
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ / ОБЕМИ			
Височина до тавана предна - задна част	mm	945 -831	
широчина при лактите отпред- отзад	mm	1366 - 1337	
обем на багажника под кората, VDA	dm ³	196	
максимален обем, VDA	dm ³	780	
Резервоар за гориво	litres	35	
МАСА			
Маса празен (mini CEE) без - с водача	kg	840 - 915	860 - 935
Максимална маса (MTAC)	kg	1240	1240
Максимална маса на състава (MTRA)	kg	1240	1240
Полезна маса (без - с водача)	kg	400 - 325	380 - 305
максимален товар на покрива	kg	50	50
ПОКАЗАТЕЛИ			
Максимална скорост	km/h	160	160
0 до 100 км/ч	s	14.3	14.6
РАЗХОД			
Градски	l/100 km	5.0	5.0
Извънградски	l/100 km	3.6	3.8
Смесен	l/100 km	4.1	4.2
Емисии CO ₂	g/km	95	97